

**skidefond.ch**  
Romandie Ski de Fond




# Catalogue technique

## Balisage des pistes de ski de fond

Romandie Ski de Fond  
Secrétariat général  
Route de la République 26  
2208 Les Hauts-Geneveys  
[info@skidefond.ch](mailto:info@skidefond.ch)

édition  
**2025/2026**



## INTRODUCTION

**Le balisage, c'est la carte de visite des centres nordiques.**



Un des objectifs poursuivis par Romandie Ski de Fond (RSF) consiste à élaborer une ligne de balisage uniformisée et cohérente pour l'activité ski de fond en Suisse romande.

Ainsi, les centres nordiques peuvent mettre en valeur leur domaine skiable et offrir un environnement idéal pour la pratique du ski de fond. Le présent catalogue propose une vaste gamme de matériel qui va des jalons aux panneaux d'orientation, en passant par les flèches de direction, sans oublier les panneaux conçus pour garantir la sécurité sur les pistes. En un mot, il comporte tout ce qu'il faut pour rendre un centre nordique attractif et convivial.

La vente du matériel figurant dans ce catalogue est gérée par le secrétariat de RSF.

**Pour chaque saison hivernale, le matériel commandé le 31 juillet bénéficie d'une subvention RSF. Après ce délai, le matériel est facturé au prix coûtant.**

Pour les Centres qui souhaitent apposer de la publicité sur le matériel de balisage, il s'agit de présenter les projets au comité RSF avant réalisation, afin de ne pas être en contradiction avec les contrats de sponsoring passés par RSF.

Dans ce catalogue figure tout le matériel standard utilisé actuellement pour le balisage des pistes de ski de fond. Pour des besoins spécifiques et les cas particuliers, la Maison Jura Néon reste à votre disposition, notamment pour la réalisation de panneaux portant des textes en allemand ou autre.

## TABLE DES MATIÈRES



### **Balisage pour ski de fond (Avec subvention RSF)**

<b>7.01 - 7.06</b>	Indicateurs de direction	1
<b>8.01 - 8.05</b>	Flèches de direction et housse de protection	2
<b>9.01 - 9.13</b>	Autocollants de signalisation	3
<b>9.14 - 9.16</b>	Plaques supports autocollants. Panneaux intersection et Damage en cours	4
<b>9.17 - 9.21</b>	Panneaux 'respecter les pistes'	5
<b>9.22 - 9.25</b>	Panneaux 'respecter les pistes' et panneau Toise	6
<b>10.01a - 10.01g</b>	Panneaux ronds 'respecter les pistes' 300 mm	7
<b>11.01 - 11.02</b>	Panneaux d'orientation	8
<b>11.03</b>	Panneaux 'Restaurant'	9
<b>12.01 - 12.02</b>	Housse et armature pour panneaux d'orientation	10
<b>13.01 - 13.03</b>	Panneaux d'informations	11
<b>14.01 - 14.02</b>	Panneaux 'A chacun son sport'	12
<b>15.00 - 15.00</b>	Banderole de centre	13
<b>15.01 - 15.02</b>	Panneaux 'Point de vente officiel'	14
<b>15.03 - 15.04</b>	Panneaux d'accueil	15
<b>15.05 - 15.06</b>	Panneaux d'accueil / Rubalise entrée de piste	16
<b>15.07 - 15.09</b>	Oriflammes	17
<b>15.07a - 15.09a</b>	Toiles et accessoires pour oriflammes	18
<b>15.21 - 15.25</b>	Jalons de balisage	19

### **Balisage pour activités complémentaires (Matériel sans subvention RSF)**

<b>26</b>	Jalons de balisage	20
-----------	--------------------	----

## BALISAGE SKI DE FOND

### INDICATEURS DE DIRECTION

Film adhésif avec laminage de protection posé sur tôle aluminium 3 mm recto-verso  
Echelle 1/10

#### INDICATEUR DE DIRECTION 1 LIGNE

**Veillez noter vos indications personnalisées sur le formulaire de commande**

**A. Lieu-dit**      **B. Direction**      **C. Kilométrage**  
**Altitude.**

N° 7.01



**Format : 600 x 130 mm**  
Pantone 320 C ■  
Diamètre des trous 7 mm

#### INDICATEUR DE DIRECTION 2 LIGNES

**Veillez noter vos indications personnalisées sur le formulaire de commande**

**A. Lieu-dit**      **B. Direction**      **C. Kilométrage**  
**Altitude.**

N° 7.02



**Format : 600 x 130 mm**  
Pantone 320 C ■  
Diamètre des trous 7 mm

#### INDICATEUR DE DIRECTION 3 LIGNES

**Veillez noter vos indications personnalisées sur le formulaire de commande**

**A. Lieu-dit**      **B. Direction**      **C. Kilométrage**  
**Altitude.**

N° 7.03



**Format : 600 x 130 mm**  
Pantone 320 C ■  
Diamètre des trous 7 mm

#### INDICATEUR DE DIRECTION 'SKI DE FOND'

N° 7.04



**Format : 600 x 130 mm**  
Pantone 320 C ■  
Diamètre des trous 7 mm

#### INDICATEUR DE DIRECTION 'SKI DE FOND' GRAND FORMAT

N° 7.05



**Format : 750 x 195 mm**  
Pantone 320 C ■  
Pantone 102 C ■  
Diamètre des trous 7 mm

#### INDICATEUR DE DIRECTION 'RESTAURANT' GRAND FORMAT

**Veillez noter le texte souhaité sur le formulaire de commande**

32 caractères maximum

N° 7.06



**Format : 750 x 195 mm**  
Pantone 102 C ■  
Diamètre des trous 7 mm

## BALISAGE SKI DE FOND

### FLECHES DE DIRECTION

Film adhésif avec laminage de protection posé sur tôle aluminium 2 mm recto-verso  
Echelle 1/10

#### FLECHE SKI DE FOND

N° 8.01



**Format : 300 x 100 mm**

Pantone 320 C ■  
Diamètre des trous 7 mm

#### FLECHE SKI DE FOND

N° 8.01v



**Format : 100 x 300 mm**

Pantone 320 C ■  
Diamètre des trous 7 mm  
Uniquement recto

#### FLECHE SKI DE FOND CLASSIQUE

N° 8.02



**Format : 300 x 100 mm**

Pantone 320 C ■  
Diamètre des trous 7 mm

#### FLECHE SKI DE FOND SKATING

N° 8.03



**Format : 300 x 100 mm**

Pantone 320 C ■  
Diamètre des trous 7 mm

#### FLECHE SKI DE FOND AVEC CHIEN

N° 8.04



**Format : 300 x 100 mm**

Pantone 293 C ■  
Diamètre des trous 7 mm

#### HOUSSE DE PROTECTION POUR INDICATEURS ET FLECHES DE DIRECTION

N° 8.05

Housse de protection antirayures pour le transport  
et l'entreposage.

## BALISAGE SKI DE FOND

FILM ADHESIF AVEC LAMINAGE DE PROTECTION POUR SIGNALISATION

Format : 200 x 200 mm

Echelle 1/10

N° 9.01  
PISTE DANS  
LES DEUX SENS



N° 9.02  
PRUDENCE



N° 9.02a  
CROISEMENT  
TELESKI



N° 9.03  
PISTE SKIEUR  
AVEC CHIEN



N° 9.04  
PISTE SKI DE FOND



N° 9.05a  
PISTE SKI DE FOND  
CLASSIQUE



N° 9.05b  
PISTE SKI DE FOND  
SKATING



N° 9.06  
CAVALIERS  
INTERDITS



N° 9.07  
CHIENS  
INTERDITS




N° 9.08  
SKATING  
INTERDIT



N° 9.09  
PIETONS  
INTERDITS



N° 9.10  
SENS INTERDIT



N° 9.11  
PISTE OUVERTE



N° 9.12  
PISTE FERMEE



N° 9.13  
KILOMETRAGE\*



\* Pour la commande de l'autocollant 9.13  
veuillez préciser les kilométrages souhaités  
sur le formulaire de commande.

Pantone 320 C ■

Pantone 348 C ■

Pantone 293 C ■

Couleur C0 M100 J100 N0 ■

## BALISAGE SKI DE FOND

### PLAQUES SUPPORT POUR AUTOCOLLANTS

avec sponsoring Jura Néon

Tôle aluminium 2 mm thermolaquée avec trous pour fixation

Echelle 1/10


N° 9.14

Petit format : 600 x 200 mm  
Diamètre des trous 7 mm



N° 9.15

Grand format : 1000 x 200 mm  
Diamètre des trous 7 mm



N° 9.16

#### PANNEAU INTERSECTION

Panneau dibond 4mm avec deux trous pour fixation  
Echelle 1/10

Format : 300 x 400 mm  
Diamètre des trous 7 mm



N° 9.16R

#### PANNEAU DAMAGE EN COURS

Panneau dibond 2mm avec trous pour fixation  
Echelle 1/10

Format : 430 x 600 mm  
Diamètre des trous 7 mm



N° 9.16T

#### PANNEAU DAMAGE EN COURS

Panneau dibond 2mm avec trous pour fixation  
Echelle 1/10

Format : 530 x 584 mm  
Diamètre des trous 7 mm



L'assemblage de 3 pièces de ce type, permet d'obtenir un TRIOPAN

Pantone 320 C ■

Couleur C0 M100 J100 N0 ■

## BALISAGE SKI DE FOND


### PANNEAUX DE SENSIBILISATION 'RESPECTER LES PISTES' Echelle 1/10

N° 9.17

#### PANNEAU 'PISTES RÉSERVÉES' Grand format : 430 x 600 mm

Information au départ des pistes

Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur dibond 4 mm  
avec trous pour fixation  
Diamètre des trous 7 mm



N° 9.18

#### PANNEAU 'MERCİ' Grand format : 430 x 600 mm

Information au départ des pistes

Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur dibond 4 mm  
avec trous pour fixation  
Diamètre des trous 7 mm



N° 9.19a

#### PANNEAU 'INTERDICTIONS' Format : 300 x 400 mm

N° 9.19b

#### PANNEAU 'INTERDICTIONS' Grand format : 430 x 600 mm

Information au départ des pistes  
Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur dibond 4 mm  
avec trous pour fixation  
Diamètre des trous 7 mm



N° 9.20a

#### PANNEAU 'FAIR PLAY' Format : 300 x 400 mm

N° 9.20b

#### PANNEAU 'FAIR PLAY' Grand format : 430 x 600 mm

Information au départ des pistes  
Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur dibond 4 mm  
avec trous pour fixation  
Diamètre des trous 7 mm



N° 9.21a

#### PANNEAU 'SKI DE FOND UNIQUEMENT' Format : 300 x 400 mm

N° 9.21b

#### PANNEAU 'SKI DE FOND UNIQUEMENT' Grand format : 430 x 600 mm

Information au départ des pistes  
Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur dibond 4 mm  
avec trous pour fixation  
Diamètre des trous 7 mm



Pantone 320 C ■

Couleur C0 M100 J100 NO ■

## BALISAGE SKI DE FOND

### PANNEAUX DE SENSIBILISATION 'RESPECTER LES PISTES' Echelle 1/10

N° 9.22

### PANNEAU 'RESPECT DES TRACES DE CLASSIQUE' Format : 530 x 584mm

Film adhésif avec laminage de protection brillant  
posé sur dibond 2mm  
Dimensions : 530 x 584mm  
avec trous pour fixation  
Diamètre des trous 7mm



Remarque : pour une efficacité maximale, il est conseillé d'assembler 3 pièces de ce type pour obtenir un TRIOPAN qu'il est judicieux de déposer sur la piste de skating.

Pantone 320 C ■  
Rouge 100% ■  
Cyan 100% ■  
Pantone 3005 C ■  
Pantone 102 C ■

N° 9.25

### PANNEAU 'TOISE' Format : 100 x 1500 mm

Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur alu 2 mm  
avec système pour fixation  
au sol



Couleur C0 M100 J100 N0 ■

## BALISAGE SKI DE FOND

### PANNEAUX Ronds DE SENSIBILISATION " RESPECTER LES PISTES " Echelle 1/10

**Diamètre 300 mm**

Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur Dibond 4 mm - Recto  
Avec deux trous pour fixation  
Diamètre des trous 7 mm

**N° 10.01 a - 30**

**" CHIEN "**



**N° 10.01 b - 30**

**" COHABITATION "**



**N° 10.01 c - 30**

**" EQUITATION "**



**N° 10.01 d - 30**

**" RAQUETTES "**



**N° 10.01 e - 30**

**" ELEPHANT "**



**N° 10.01 f - 30**

**" MARCHÉ "**



### PANNEAUX Ronds DE SENSIBILISATION " VENTE DES CARTES " Echelle 1/10

**Diamètre 300 mm**

Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur Dibond 4 mm - Recto  
Avec deux trous pour fixation  
Diamètre des trous 7 mm

**N° 10.01 g - 30**

**" VENTE DES CARTES "**



Pantone 102 C ■

Pantone 320 C ■

# BALISAGE SKI DE FOND

N° 11.01

## GRAND PANNEAU D'ORIENTATION


Dimensions sur demande - Recto

Réalisé sur la base d'une carte Swisstopo 1/50000

Film adhésif avec laminage de protection posé sur tôle aluminium 2mm - Perçages sur demande

Dimensions à définir selon grandeur du domaine skiable et selon emploi.

Pour la réalisation de ces panneaux, RSF prend en charge les frais d'autorisation.



La conception des fonds de cartes est réalisée par notre graphiste.  
Veuillez contacter le secrétariat RSF pour obtenir ses coordonnées.

N° 11.02

## PETIT PANNEAU D'ORIENTATION

Format A3 - Recto

Réalisé sur la base d'une carte Swisstopo 1/50000

Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur tôle aluminium 2 mm - Perçages sur demande

Pour la réalisation de ces panneaux,  
RSF prend en charge les frais d'autorisation.



Ces petits panneaux peuvent être des répliques des grands panneaux en format réduit,  
mais aussi des agrandissements de petits secteurs extraits des grands panneaux  
pour permettre aux skieurs de s'orienter facilement dans le terrain.

Selon les besoins, des copies de ces cartes peuvent être réalisées  
sur d'autres supports, comme par exemple sur bache.

## BALISAGE SKI DE FOND


N° 11.03

PANNEAU DE SIGNALISATION 'RESTAURANT' OU AUTRES / Fr. 620.-

Echelle 1/10

**Veuillez noter le texte souhaité sur le formulaire de commande**  
32 caractères maximum

Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur tôle aluminium 2 mm, fixée sur châssis, recto-verso



Pantone 102 C 


Pantone 348 C 

## BALISAGE SKI DE FOND

N° 12.01

### HOUSSE DE PROTECTION


pour grand panneau d'orientation  
Prix et dimensions sur demande  
(Bâche PVC soudée)



N° 12.02

### ARMATURE ACIER ZINGUE

pour grand panneau d'orientation  
Prix et dimensions sur demande



## BALISAGE SKI DE FOND

### PANNEAUX D'INFORMATIONS

Echelle 1/10

Autocollant posé sur tôle aluminium 2 mm - Recto


N° 13.01

#### PANNEAU D'INFORMATIONS

avec 1 cadre étanche pour l'insertion de fiche

**Veuillez noter votre nom de centre  
sur le formulaire de commande**

Format : 450 x 850 mm  
Espace sponsor : 450 x 100 mm  
Diamètre des trous 7 mm




N° 13.02

#### PANNEAU D'INFORMATION

avec 2 cadres étanches pour l'insertion de fiches

**Veuillez noter votre nom de centre  
sur le formulaire de commande**

Format : 850 x 850 mm  
Espace sponsor : 850 x 100 mm  
Diamètre des trous 7 mm



Pantone 320 C ■

Pantone 3005 C ■

## BALISAGE SKI DE FOND

### PANNEAUX "A CHACUN SON SPORT" Echelle 1/5

Film adhésif avec laminage de protection brillant contre collé sur tôle aluminium 2mm.  
Diamètre des trous 7mm

**N° 14.01**

#### PLAQUE "SUPPORT" POUR AUTOCOLLANTS

Format 1150 x 850 mm - Recto  
Espace sponsor : 1150 x 100 mm

Le prix de réalisation de ce panneau  
comprend la plaque support +  
les autocollants ci-dessous à choix


**N° 14.02**

#### PLAQUE "SUPPORT" POUR AUTOCOLLANTS

Format 450 x 600 mm - Recto  
Espace sponsor : 600 x 100 mm



**REMARQUE :** Les autocollants sont à positionner en fonction de la configuration du Centre nordique.




**SKI CLASSIQUE**

**N° 14.01a**

Film adhésif  
avec laminage de protection  
Format : 175 x 450 mm

**N° 14.02a**

Film adhésif  
avec laminage de protection  
Format : 91 x 235 mm




**SKI SKATING**

**N° 14.01b**

Film adhésif  
avec laminage de protection  
Format : 175 x 450 mm

**N° 14.02b**

Film adhésif  
avec laminage de protection  
Format : 91 x 235 mm




**SKI AVEC CHIEN**

**N° 14.01c**

Film adhésif  
avec laminage de protection  
Format : 175 x 450 mm

**N° 14.02c**

Film adhésif  
avec laminage de protection  
Format : 91 x 235 mm



**RAQUETTES**

**N° 14.01d**

Film adhésif  
avec laminage de protection  
Format : 175 x 450 mm

**N° 14.02d**

Film adhésif  
avec laminage de protection  
Format : 91 x 235 mm



**MARCHE**

**N° 14.01e**

Film adhésif  
avec laminage de protection  
Format : 175 x 450 mm

**N° 14.02e**

Film adhésif  
avec laminage de protection  
Format : 91 x 235 mm

Pantone 320 C ■

Pantone Rhod. Red C ■

Pantone 293 C ■


**BALISAGE SKI DE FOND**

**N° 15.00**

**BANDEROLES RSF POUR IDENTIFICATION DE VOTRE CENTRE**

Format: 2200 x 700 mm - Recto

Matériel: PVC plein 810 gm2



Pantone 102 C 

Pantone 3005 C 

Couleur C0 M0 J0 N35 

## BALISAGE SKI DE FOND

N° 15.01

### PANNEAUX "POINT DE VENTE OFFICIEL"

Echelle 1/10

Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur Dibond 4 mm - Dimensions 400 x 500 mm - Recto  
Avec deux trous pour fixation  
Diamètre des trous 7 mm



N° 15.02

### PANNEAUX "LISTE DES POINTS DE VENTE"

Echelle 1/10

Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur Dibond 4 mm - Dimensions 400 x 750 mm - Recto  
Avec deux trous pour fixation  
Diamètre des trous 7 mm



Pantone 102 C 

Pantone 3005 C 

Couleur C0 M0 J0 N35 

Pantone 320 C 


## BALISAGE SKI DE FOND

### PANNEAUX D'ACCUEIL Echelle 1/10

N° 15.03

#### PANNEAU 'Accueil' / Fr. 68.-

Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur dibond 2 mm  
Dimensions: 530 x 584 mm  
avec trous pour fixation  
Diamètre des trous 7 mm




Couleur C20 M0 J0 N0 ■  
Pantone 3005 C ■  
Pantone 102 C ■

( remarque : L'assemblage de 3 pièces de ce type, permet d'obtenir un TRIOPAN )

N° 15.04

#### PETITES PORTES 'Entrée de piste' pour pose sur piquets / Fr. 88.- vente par paire

Film adhésif avec laminage de protection  
posé sur dibond 2mm  
Dimensions: 380 x 585 mm  
avec trous pour fixation  
Diamètre des trous 7 mm



Pantone 320 C ■  
Pantone 3005 C ■  
Pantone 102 C ■

## BALISAGE SKI DE FOND

PANNEAU D'ACCEUIL  
Echelle 1/10


N° 15.05

GRANDES PORTES 'Entrée de piste'  
vente par paire

Impression sur bâche PVC 810 gm2  
Dimensions: 800 x 1200 mm  
avec oeillets pour fixation et ourlets



Pantone 320 C  
Pantone 3005 C  
Pantone 102 C




N° 15.06

RUBALISES 'Entrée de piste'

Longueur : 2x 6 mètres

2x 6 fanions recto-verso en bâche PVC 810 gm2  
Dimensions du fanion: 200 x 250 mm  
à coudre sur corde noire de diam. 6 mm



## BALISAGE SKI DE FOND

### ORIFLAMMES

N° 15.07

#### GRANDS ORIFLAMMES

pour extérieur

Format de la toile: 1000 x 3850 mm

Hauteur totale: 4400 mm

Tissu polyester  
avec coutures

Pied et canne inclus



N° 15.09

#### GRANDS ORIFLAMMES

Personnalisés pour extérieur

Format de la toile: 1000 x 3850 mm

Hauteur totale: 4400 mm

Tissu polyester  
avec coutures

Pied et canne inclus



N° 15.08

#### PETITS ORIFLAMMES

pour intérieur

Format de la toile: 500 x 2100 mm

Hauteur totale: 2500 mm

Tissu polyester avec coutures

Pied et canne inclus



## BALISAGE SKI DE FOND


N° 15.07a

### GRANDS ORIFLAMMES pour extérieur

Format de la toile: 1000 x 3850 mm

Tissu polyester  
avec coutures


Uniquement le drapeau



N° 15.07c

### Pied à visser dans le sol pour extérieur

Pour grand oriflamme



### TOILES POUR ORIFLAMMES

N° 15.08a

### PETITS ORIFLAMMES pour intérieur

Format de la toile: 500 x 2100 mm

Tissu polyester avec coutures  
Uniquement le drapeau




### ACCESSOIRES POUR ORIFLAMMES

N° 15.07d

### Mât pour oriflamme 4.4m

Pour grand oriflamme



N° 15.09a


### GRANDS ORIFLAMMES

Personnalisés pour extérieur

Format de la toile: 1000 x 3850 mm

Tissu polyester  
avec coutures

Uniquement le drapeau



N° 15.07e

### Structure complète

Pied à visser + mât  
Pour grand oriflamme

## BALISAGE SKI DE FOND


### JALONS EN BOIS

Pour le montage d'indicateurs et de panneaux

N° 15.21


Traités et peints / Fr. 12.-  
Sans bande réfléchissante

Ski de fond - VERT  
Pantone 320 C ■




N° 15.22

Traités et peints / Fr. 15.-  
Sans bande réfléchissante



N° 15.23

Traités non peints / Fr. 12.-  
Sans bande réfléchissante




### JALONS EN POLYCARBONATE

N° 15.25

Avec bande réfléchissante

Fr. 12.-



#### info Peinture Jalons

#### Référence Peinture utilisée pour les piquets :

- Ski de fond : Pantone 320 C
- Raquettes : Pantone Rho. Red C
- Marcheurs : Pantone Rho. Red C

Comme il n'existe pas de correspondance en couleur RAL, merci de donner la référence Pantone ci-dessus à votre fournisseur de peinture.

# BALISAGE POUR ACTIVITES COMPLEMEN


**Ce matériel ne bénéficie pas de la subvention RSF**

## JALONS EN POLYCARBONATE

**N° 26.03**

Avec bande réfléchissante

**Fr. 12.-**




Pantone Rho. Red C ■

## JALONS EN BOIS

Pour le montage d'indicateurs et de panneaux

**N° 26.02**


Traités et peints / **Fr. 15.-**  
Sans bande réfléchissante



**N° 26.01**

Traités et peints / **Fr. 12.-**  
Sans bande réfléchissante

**Piétons / Raquettes - ROSE**  
Pantone Rho. Red C ■



## Autre matériel de balisage pour la randonnée hivernale, raquette et luge.

Le balisage pour ces activités est maintenant uniformisé au niveau national et Suisse Rando en a repris la gestion. Pour cette raison, ce matériel ne figure plus dans ce catalogue mais il est toujours disponible chez Jura Néon !



info@juraneon.ch

032 924 00 70

